

**Первичная специализированная аккредитация
специалистов здравоохранения**

Паспорт экзаменационной станции

**Инструментальный осмотр уха. Удаление
инородных тел уха**

Специальность:

Сурдология - оториноларингология

2020

Оглавление

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции)	4
2. Продолжительность работы станции	4
3. Задача станции.....	4
4. Информация по обеспечению работы станции	4
4.1. Рабочее место члена АПК.....	4
4.2. Рабочее место аккредитуемого	5
4.2.1 Перечень мебели и прочего оборудования	5
4.2.2 Медицинское оборудование станции	5
4.2.3. Расходные материалы	6
4.2.4 Симуляционное оборудование станции и его характеристики.....	6
5. Перечень ситуаций (сценариев) станции	6
6. Информация (брифинг) для аккредитуемого	6
7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала на подготовительном этапе (перед началом работы на станции).....	7
8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции	7
9. Нормативные и методические документы, используемые для создания паспорта станции	9
10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АК (Приложение 1).....	9
11. Критерии оценивания действий аккредитуемого.....	9
12. Алгоритм выполнения навыка	9
13. Оценочный лист.....	12
14. Медицинская документация.....	15
15. Сведения о разработчиках паспорта.....	16
Приложение 1.....	17
Приложение 2.....	18

Общие положения. Паспорта станций (далее станции) объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) для второго этапа первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов представляют собой документ, включающий необходимую информацию по оснащению станции, брифинг (краткое задание перед входом на станцию), сценарии, оценочные листы (далее чек-лист), источники информации, справочный материал и т.д., и предназначены в качестве методического и справочного материала для оценки владения аккредитуемым лицом конкретным практическим навыком (умением), и могут быть использованы для оценки уровня готовности специалистов здравоохранения к профессиональной деятельности.

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности может быть реализовано через выбор конкретных сценариев. Данное решение принимает аккредитационная подкомиссия по специальности (далее АПК) в день проведения второго этапа аккредитации специалистов.

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков условие задания и чек-лист являются едиными для всех.

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на второй этап аккредитации в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь индивидуальные средства защиты.

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции)

Профессиональный стандарт на стадии разработки.

Проверяемые компетенции (ФГОС): 31.08.64

Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МК-5).

Готовность к оказанию сурдологооториноларингологической медицинской помощи пациентам с нарушениями слуха (МК-6).

2. Продолжительность работы станции

Общее время выполнения навыка – 10 минут.

Время нахождения аккредитуемого лица на станции – не менее 8,5 минут (в случае досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции до голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»).

Таблица 1

Тайминг выполнения практического навыка

Время озвучивания команды	Голосовая команда	Действие аккредитуемого лица	Время выполнения навыка
0'	Ознакомьтесь с заданием станции	Ознакомление с заданием (брифингом)	0,5'
0,5'	Войдите на станцию и озвучьте свой логин	Начало работы на станции	8,5'
8,0'	У Вас осталась одна минута	Продолжение работы на станции	
9,0'	Перейдите на следующую станцию	Покидает станцию и переходит на следующую станцию согласно индивидуальному маршруту	1'

3. Задача станции

Демонстрация аккредитуемым лицом умения проводить инструментальный осмотр уха и при необходимости удалять серную пробку и инородное тело из наружного слухового прохода.

4. Информация по обеспечению работы станции

Для организации работы станции должны быть предусмотрены

4.1. Рабочее место члена АПК

Таблица 2

Рабочее место члена АПК

№ п/п	Перечень оборудования	Количество
1	Стол рабочий (рабочая поверхность)	1 шт.
2	Стул	2 шт.

3	Компьютер с выходом в Интернет для доступа к автоматизированной системе аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России	1 шт.
4	Устройство для трансляции видео- и аудиозаписей ¹ с места работы аккредитуемого лица с возможностью давать вводные, предусмотренные паспортом станции	1 шт.
5	Чек-листы в бумажном виде (на случай возникновения технических неполадок, при работе в штатном режиме не применяются)	По количеству аккредитуемых лиц
6	Шариковая ручка	2 шт.

4.2. Рабочее место аккредитуемого

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование (оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых):

4.2.1 Перечень мебели и прочего оборудования

Таблица 3

Перечень мебели и прочего оборудования

№ п/п	Перечень мебели и прочего оборудования	Количество
1	Стул	2 шт.
2	Стол рабочий	1 шт.
3	Стол для инструментов	1 шт.
4	Источник света ламповый настольный	1 шт.

4.2.2 Медицинское оборудование станции

Таблица 4

Перечень медицинского оборудования

№ п/п	Медицинское оборудование станции	Количество
1	Налобный рефлектор	1 шт.
2	Ушная воронка для проведения отоскопии в имитации стерильной упаковки	1 шт.
3	Крючок Воячека в имитации стерильной упаковки	1 шт.
4	Шприц Жане в имитации стерильной упаковки	1 шт.
5	Пинцет ушной в имитации стерильной упаковки	1 шт.
6	Зонд с нарезкой в имитации стерильной упаковки	1 шт.
7	Щипцы по Hartmann в имитации стерильной упаковки	1 шт.
8	Лоток нестерильный для использованных инструментов и промывной жидкости	2 шт.

¹По согласованию с председателем АПК устройство с трансляцией видеозаписи работы аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись.

4.2.3. Расходные материалы

Таблица 5

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого)

№ п/п	Перечень расходных материалов	Количество (на 1 попытку аккредитуемого лица)
1	Смотровые перчатки разных размеров	1 пара
2	Контейнер для сбора отходов класса А	1 шт.
3	Контейнер для сбора отходов класса Б	1 шт.
4	Спиртовая салфетка	4 шт.
5	Нестерильная вата в упаковке	1 шт.
6	Салфетка одноразовая текстильная нестерильная для укрывания пациента 100*100 см	1 шт.
7	Промывная жидкость (200 мл физиологического раствора комнатной температуры)	1 фл.

4.2.4 Симуляционное оборудование станции и его характеристики

Фантом - симулятор отоскопии, предназначенный для выполнения отоскопического обследования наружного уха и барабанной перепонки, а также для отработки навыков по удалению ушной серы и инородных тел.

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции

Таблица 6

Перечень ситуаций (сценариев) станции

№ п.п.	Ситуация (сценарий)
1.	Комплекс стандартного оториноларингологического обследования уха
2.	Удаление инородного тела уха (серная пробка) промыванием
3.	Инструментальное удаление инородного тела

Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения второго этапа первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого

Вы – врач - сурдолог-оториноларинголог. К Вам на прием с целью профилактического осмотра пришел пациент. Добровольное информированное согласие на проведение обследования подписано.

Задание будет озвучено, когда Вы войдете на станцию.

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала² на подготовительном этапе (перед началом работы на станции)

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому паспорту с учётом количества аккредитуемых лиц.
2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов.
3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию.
4. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при наличии таковой).
5. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России и вход в нее. Сверка своих персональных данных.
6. Выбор ситуации согласно решению АПК.
7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции.

8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции

1. Включение видеокамеры при команде: «Ознакомьтесь с заданием станции» (при необходимости).
2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при необходимости).
3. Внесение индивидуального номера из логина, полученного перед прохождением первого этапа процедуры аккредитации в чек-лист в автоматизированной системе аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России.
4. Проведение регистрации последовательности и правильности действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии с параметрами в чек-листе.
5. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) (таблица 7).
6. Соблюдение правил: не говорить ничего от себя, не вступать в переговоры, даже если Вы не согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов, не высказывать требования типа: «Продолжайте!», «Осмотрите наружный слуховой проход!» и т.п.
7. После команды аккредитуемому «Перейдите на следующую станцию» приведение используемого оборудования и помещения в первоначальный вид.

²Для удобства и объективности оценки выполнения практического навыка целесообразно помимо члена АПК привлечение еще одного специалиста (из числа членов АПК или вспомогательного персонала).

Член АПК визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, управляет камерами и заполняет чек-лист; второй член АПК/вспомогательный персонал также визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, дает ему обратную связь и управляет симуляторами/тренажерами.

Для членов АПК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения чек-листа. Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 минут).

Таблица 7

**Примерные тексты вводной информации
в рамках диалога члена АК и аккредитуемого лица**

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Текст вводной
1	При входе аккредитуемого на станцию	Сценарий 1: «Ваша задача - провести стандартное оториноларингологическое обследование уха» Сценарий 2: «Ваша задача - удалить инородное тело уха промыванием» Сценарий 3: «Ваша задача - произвести инструментальное удаление инородного тела»
2	При уточнении ФИО и возраста пациента	«Симонов Иван Игоревич, 33 года»
3	При вопросе о наличии жалоб со стороны органа слуха	«Периодически беспокоит чувство дискомфорта в правом ухе»
4	При вопросе о наличии жалобы на снижение слуха	«Нет»
5	При предложении пациенту сесть на стул	«Будем считать, что пациент сел на стул»
6	При попытке обработать руки гигиеническим способом	«Будем считать, что руки обработаны»
7	При вопросе о наличии болезненности при надавливании на козелок слева	«Болевого ощущения нет»
8	При вопросе о наличии болезненности при надавливании на козелок справа	«Болевого ощущения нет, есть чувство дискомфорта»
9	При завершении осмотра наружного уха и наружного слухового прохода слева и справа	«При осмотре наружного уха и наружного слухового прохода отклонений от нормы не выявлено»
10	При вопросе о согласии пациента на удаление инородного тела/серной пробки	«Согласен»
11	При просьбе пациенту удерживать лоток под ухом	«Будем считать, что пациент удерживает лоток, поставьте его под ушной раковиной»
12	При осведомлении у пациента, кружится ли у него голова	«Не кружится»
13	При удалении инородного тела уха (серная пробка) промыванием, после трех-четырёх нажатий на поршень шприца Жане	«Будем считать, что произошло полное вымывание серных масс и серная пробка удалена»
14	При вопросе о наличии болезненности при инструментальном удалении инородного тела	«Мне не больно»

9. Нормативные и методические документы, используемые для создания паспорта станции

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов».
2. Приказ Минздрава России от 20.01.2020 г. №34н «О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н» (регистрационный номер 57543 от 19.02.2020 г.).
3. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2017 г. № 612н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-оториноларинголог" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2017 г., регистрационный номер № 47967).
4. Клинические рекомендации «Наружные отиты», год утверждения 2014.
5. Клинические рекомендации «Сенсоневральная тугоухость у взрослых», год утверждения 2016.
6. Клинические рекомендации «Грибковый отит», год утверждения 2016.

10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АК (Приложение 1)

11. Критерии оценивания действий аккредитуемого

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок:

- «Да» – действие произведено;
- «Нет» – действие не произведено.

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист.

12. Алгоритм выполнения навыка

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для освоения данного навыка и подготовки к первичной аккредитации или первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Номер сценария
1.	Поздороваться с пациентом	1-3
2.	Представиться, обозначить свою роль	1-3
3.	Спросить у пациента его ФИО и возраст	1-3
4.	Обратиться к пациенту по имени и отчеству	1-3
5.	Уточнить у пациента наличие жалоб со стороны органа слуха	1-3
6.	Уточнить у пациента наличие жалобы на снижение слуха	1-3
7.	Попросить пациента сесть на стул	1-3
8.	Включить источник света ламповый настольный	1-3
9.	Надеть налобный рефлектор на голову	1-3
10.	Надеть нестерильные медицинские перчатки	1-3
11.	Обработать руки гигиеническим способом	1-3

12.	Настроить источник света и налобный рефлектор так, чтобы свет от рефлектора шел конусом и не рассеивался на исследуемом ухе	1-3
	<i>Комплекс стандартного оториноларингологического обследования уха</i>	
	<i>Левое ухо</i>	
13.	Осмотреть заушную область	1-3
14.	Надавить на козелок и спросить у пациента о наличии болезненности	1-3
15.	Оценить ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3
16.	Взять ушную воронку в левую руку	1-3
17.	Установить воронку в левый наружный слуховой проход	1-3
18.	Оценить наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3
	<i>Правое ухо</i>	
19.	Осмотреть заушную область	1-3
20.	Надавить на козелок и спросить у пациента о наличии болезненности	1-3
21.	Оценить ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3
22.	Взять ушную воронку в правую руку	1-3
23.	Установить воронку в правый наружный слуховой проход	1-3
24.	Оценить наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3
25.	Устно сделать заключение о состоянии наружного уха и наружного слухового прохода и барабанной перепонки с двух сторон	1-3
	<i>Удаление инородного тела уха (серная пробка) промыванием</i>	
26.	Рассказать пациенту о состоянии его ушей	2
27.	Спросить пациента о согласии на удаление серной пробки справа	2
28.	Предупредить пациента о своих действиях	2
29.	Накрыть правое плечо пациента одноразовой салфеткой	2
30.	Вскрыть упаковку лотка и взять лоток в руку	2
31.	Утилизировать упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	2
32.	Поднести лоток к правой ушной раковине пациента	2
33.	Попросить пациента удерживать лоток, плотно прижав его к шее	2
34.	Путем нанесения нескольких капель воды на внутреннюю поверхность запястья убедиться, что физиологический раствор комнатной температуры	2
35.	Вскрыть упаковку шприца Жане и взять шприц в руку	2
36.	Утилизировать упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	2
37.	Набрать 100 мл физиологического раствора в шприц Жане	2
38.	Предупредить пациента о своих действиях	2
39.	Рукой оттянуть правое ухо назад и кверху	2
40.	Установить «носик» шприца у задне-нижней стенки наружного слухового прохода	2
41.	Толчкообразными движениями, надавливая на поршень шприца, вливать струю воды в наружный слуховой проход до полного вымывания серных	2

	масс	
42.	Во время процедуры уточнить у пациента, не кружится ли у него голова	2
43.	Утилизировать шприц Жане в контейнер для сбора отходов класса Б	2
44.	Взять ушную воронку в правую руку	2
45.	Установить воронку в правый наружный слуховой проход	2
46.	Осмотреть правый наружный слуховой проход	2
47.	Устно сделать заключение об отсутствии серной пробки справа	2
<i>Инструментальное удаление инородного тела</i>		
48.	Рассказать пациенту о состоянии его ушей	3
49.	Спросить пациента о согласии на удаление инородного тела справа	3
50.	Предупредить пациента о своих действиях	3
51.	Накрыть правое плечо пациента одноразовой салфеткой	3
52.	Попросить пациента сидеть крайне спокойно и не двигаться	3
53.	Вскрыть упаковку щипцов по Hartmann или ушного пинцета и взять инструмент в руку	3
54.	Утилизировать упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	3
55.	Взять щипцы по Hartmann или ушной пинцет	3
56.	Начать удалять инородное тело путем тракции его на себя и спросить у пациента о наличии боли	3
57.	Удалить инородное тело, не травмировав наружный слуховой проход	3
58.	Взять ушную воронку в правую руку	3
59.	Установить воронку в правый наружный слуховой проход	3
60.	Осмотреть правый наружный слуховой проход	3
61.	Убедиться, что инородного тела, воспаления и травм нет	3
62.	Устно сделать заключение об отсутствии инородного тела справа	3
63.	Установить в хрящевой отдел правого наружного слухового прохода вату так, чтобы она полностью перекрывала его просвет	2, 3
64.	Дать пациенту рекомендации:	2, 3
	• не чистить наружный слуховой проход ушными палочками	
	• приходить на прием к ЛОР-врачу один раз в год	

13. Оценочный лист

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции.

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Номер сценария	Критерии оценки
1	Поздоровался с пациентом	1-3	√ да ☐ нет
2	Представился, обозначил свою роль	1-3	√ да ☐ нет
3	Спросил у пациента его ФИО и возраст	1-3	√ да ☐ нет
4	Обратился к пациенту по имени и отчеству	1-3	√ да ☐ нет
5	Уточнил у пациента наличие жалоб со стороны органа слуха	1-3	√ да ☐ нет
6	Уточнил у пациента наличие жалобы на снижение слуха	1-3	√ да ☐ нет
7	Попросил пациента сесть на стул	1-3	√ да ☐ нет
8	Включил источник света ламповый настольный	1-3	√ да ☐ нет
9	Надел налобный рефлектор на голову	1-3	√ да ☐ нет
10	Надел нестерильные медицинские перчатки	1-3	√ да ☐ нет
11	Обработал руки гигиеническим способом	1-3	√ да ☐ нет
12	Настроил источник света и налобный рефлектор так, чтобы свет от рефлектора шел конусом и не рассеивался на исследуемом ухе	1-3	√ да ☐ нет
<i>Комплекс стандартного оториноларингологического обследования уха</i>			
<i>Левое ухо</i>			
13	Осмотрел заушную область	1-3	√ да ☐ нет
14	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	1-3	√ да ☐ нет
15	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3	√ да ☐ нет
16	Взял ушную воронку в левую руку	1-3	√ да ☐ нет
17	Установил воронку в левый наружный слуховой проход	1-3	√ да ☐ нет
18	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3	√ да ☐ нет
<i>Правое ухо</i>			
19	Осмотрел заушную область	1-3	√ да ☐ нет
20	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	1-3	√ да ☐ нет
21	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3	√ да ☐ нет
22	Взял ушную воронку в правую руку	1-3	√ да ☐ нет
23	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	1-3	√ да ☐ нет
24	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	1-3	√ да ☐ нет
25	Устно сделал заключение о состоянии наружного уха и	1-3	√ да ☐ нет

	наружного слухового прохода и барабанной перепонки с двух сторон		
	<i>Удаление инородного тела уха (серная пробка) промыванием</i>		
26	Рассказал пациенту о состоянии его ушей	2	√ да ☐ нет
27	Спросил пациента о согласии на удаление серной пробки справа	2	√ да ☐ нет
28	Предупредил пациента о своих действиях	2	√ да ☐ нет
29	Накрыл правое плечо пациента одноразовой салфеткой	2	√ да ☐ нет
30	Вскрыл упаковку лотка и взял лоток в руку	2	√ да ☐ нет
31	Утилизировал упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	2	√ да ☐ нет
32	Поднес лоток к правой ушной раковине и попросил пациента удерживать его	2	√ да ☐ нет
33	Путем нанесения нескольких капель воды на внутреннюю поверхность запястья убедился, что физиологический раствор комнатной температуры	2	√ да ☐ нет
34	Вскрыл упаковку шприца Жане и взял шприц в руку	2	√ да ☐ нет
35	Утилизировал упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	2	√ да ☐ нет
36	Набрал 100 мл физиологического раствора в шприц Жане	2	√ да ☐ нет
37	Предупредил пациента о своих действиях	2	√ да ☐ нет
38	Рукой оттянул правое ухо назад и вверх	2	√ да ☐ нет
39	Установил «носик» шприца у задне-нижней стенки наружного слухового прохода	2	√ да ☐ нет
40	Толчкообразными движениями, надавливая на поршень шприца, вливал струю воды в наружный слуховой проход	2	√ да ☐ нет
41	Во время процедуры уточнил у пациента, не кружится ли у него голова	2	√ да ☐ нет
42	Утилизировал шприц Жане в контейнер для сбора отходов класса Б	2	√ да ☐ нет
43	Взял ушную воронку в правую руку	2	√ да ☐ нет
44	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	2	√ да ☐ нет
45	Осмотрел правый наружный слуховой проход	2	√ да ☐ нет
46	Устно сделал заключение об отсутствии серной пробки справа	2	√ да ☐ нет
	<i>Инструментальное удаление инородного тела</i>		
47	Рассказал пациенту о состоянии его ушей	3	√ да ☐ нет
48	Спросил пациента о согласии на удаление инородного тела справа	3	√ да ☐ нет
49	Предупредил пациента о своих действиях	3	√ да ☐ нет
50	Накрыл правое плечо пациента одноразовой салфеткой	3	√ да ☐ нет
51	Попросил пациента сидеть крайне спокойно и не двигаться	3	√ да ☐ нет
52	Вскрыл упаковку щипцов по Hartmann или ушного	3	√ да ☐ нет

	пинцета и взял инструмент в руку		
53	Утилизировал упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	3	√ да ☐ нет
54	Взял щипцы по Hartmann или ушной пинцет	3	√ да ☐ нет
55	Начал удалять инородное тело путем тракции его на себя и спросил у пациента о наличии боли	3	√ да ☐ нет
56	Удалил инородное тело, не травмировав наружный слуховой проход	3	√ да ☐ нет
57	Взял ушную воронку в правую руку	3	√ да ☐ нет
58	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	3	√ да ☐ нет
59	Осмотрел правый наружный слуховой проход	3	√ да ☐ нет
60	Убедился, что инородного тела, воспаления и травм нет	3	√ да ☐ нет
61	Устно сделал заключение об отсутствии инородного тела справа	3	√ да ☐ нет
62	Установил в хрящевой отдел правого наружного слухового прохода вату так, чтобы она полностью перекрывала его просвет	2, 3	√ да ☐ нет
63	Дал пациенту рекомендации: не чистить наружный слуховой проход ушными палочками, приходить на прием к ЛОР-врачу один раз в год	2, 3	√ да ☐ нет

14. Медицинская документация

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ С ОБЩИМ ПЛАНом ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

Я, Симонов Иван Игоревич
(фамилия, имя, отчество)

находясь на обследовании и лечении в _____
(наименование отделения)

ознакомлен(а) моим лечащим врачом _____
(фамилия, имя, отчество)

с намеченным мне общим планом обследования и лечения.

Лечащим врачом мне лично были разъяснены цель, характер, ход и объем планируемого обследования, а также способы его проведения.

Я ознакомлен(а) с планом предполагаемого медикаментозного лечения и действием лекарственных препаратов, с возможными изменениями медикаментозной терапии в случае непереносимости тех или иных лекарственных препаратов, изменением состояния здоровья, требующего изменения тактики лечения, а также применением лекарственных препаратов и других методов лечения, которые могут быть назначены врачами-консультантами по согласованию с моим лечащим врачом.

Я уполномочиваю врачей выполнить процедуру или дополнительное вмешательство в соответствии с общим планом обследования и лечения.

Со мной обсуждены последствия отказа от обследования и лечения. Я получил(а) исчерпывающие и понятные мне ответы на вопросы и имел(а) достаточно времени на принятие решения о согласии на предложенное мне обследование и лечение.

Я предупрежден, что за грубое нарушение больничного режима могу быть досрочно выписан(а) из лечебно-профилактического учреждения.

Подбор и осуществление медикаментозного и других видов лечения доверяю своему лечащему врачу.

Я СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН получать информацию о своем заболевании, прогнозе, методах обследования и лечения.

ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ РАЗРЕШАЮ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ:

1.ФИО _____

2.ФИО _____

3.ФИО _____

Симонов

(подпись пациента либо его доверенного лица, фамилия,
имя, отчество, реквизиты документа, подтверждающего
право представлять интересы пациента)

(подпись леч.врача, Ф.И.О., дата)

Дата _____

15. Сведения о разработчиках паспорта

15.1. Организации-разработчики:

ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
ФГБУ НМИЦО ФМБА России

15.2. Авторы-составители:

Дайхес Н.А. – д.м.н., профессор, членн.корр. РАН, заведующий кафедрой оториноларингологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, директор ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Кузнецов А.О. – д.м.н., доцент кафедры оториноларингологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ведущий научный сотрудник отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Мачалов А.С. – к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, начальник отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Сапожников Я.М. – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Приложение 1

Справочная информация

1. Во время проведения отоскопии необходимо убедиться, что наружный слуховой проход чист, барабанная перепонка визуализируется.
2. Во время проведения удаления инородного тела уха (серная пробка) промыванием необходимо убедиться в комнатной температуре физиологического раствора для промывания, чтобы не вызвать головокружение у пациента.
3. После проведения удаления инородного тела уха (серная пробка) промыванием необходимо убедиться, что серная пробка удалена.
4. Во время инструментального удаления инородного тела уха необходимо убедиться, что пациенту не больно.

Приложение 2

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа онлайн возможно использование бумажных чек-листов.

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность Сурдология - оториноларингология
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации 1

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1	Поздоровался с пациентом	☐ да ☐ нет
2	Представился, обозначил свою роль	☐ да ☐ нет
3	Спросил у пациента его ФИО и возраст	☐ да ☐ нет
4	Обратился к пациенту по имени и отчеству	☐ да ☐ нет
5	Уточнил у пациента наличие жалоб со стороны органа слуха	☐ да ☐ нет
6	Уточнил у пациента наличие жалобы на снижение слуха	☐ да ☐ нет
7	Попросил пациента сесть на стул	☐ да ☐ нет
8	Включил источник света ламповый настольный	☐ да ☐ нет
9	Надел налобный рефлектор на голову	☐ да ☐ нет
10	Надел нестерильные медицинские перчатки	☐ да ☐ нет
11	Обработал руки гигиеническим способом	☐ да ☐ нет
12	Настроил источник света и налобный рефлектор так, чтобы свет от рефлектора шел конусом и не рассеивался на исследуемом ухе	☐ да ☐ нет
<i>Комплекс стандартного оториноларингологического обследования уха</i>		
<i>Левое ухо</i>		
13	Осмотрел заушную область	☐ да ☐ нет
14	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	☐ да ☐ нет
15	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
16	Взял ушную воронку в левую руку	☐ да ☐ нет
17	Установил воронку в левый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
18	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
<i>Правое ухо</i>		
19	Осмотрел заушную область	☐ да ☐ нет
20	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	☐ да ☐ нет
21	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
22	Взял ушную воронку в правую руку	☐ да ☐ нет
23	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
24	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет

25	Устно сделал заключение о состоянии наружного уха и наружного слухового прохода и барабанной перепонки с двух сторон	☐ да ☐ нет
----	--	--

ФИО члена АПК

подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность Сурдология - оториноларингология
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 2 _____

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1	Поздоровался с пациентом	☐ да ☐ нет
2	Представился, обозначил свою роль	☐ да ☐ нет
3	Спросил у пациента его ФИО и возраст	☐ да ☐ нет
4	Обратился к пациенту по имени и отчеству	☐ да ☐ нет
5	Уточнил у пациента наличие жалоб со стороны органа слуха	☐ да ☐ нет
6	Уточнил у пациента наличие жалобы на снижение слуха	☐ да ☐ нет
7	Попросил пациента сесть на стул	☐ да ☐ нет
8	Включил источник света ламповый настольный	☐ да ☐ нет
9	Надел налобный рефлектор на голову	☐ да ☐ нет
10	Надел нестерильные медицинские перчатки	☐ да ☐ нет
11	Обработал руки гигиеническим способом	☐ да ☐ нет
12	Настроил источник света и налобный рефлектор так, чтобы свет от рефлектора шел конусом и не рассеивался на исследуемом ухе	☐ да ☐ нет
<i>Комплекс стандартного оториноларингологического обследования уха</i>		
<i>Левое ухо</i>		
13	Осмотрел заушную область	☐ да ☐ нет
14	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	☐ да ☐ нет
15	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
16	Взял ушную воронку в левую руку	☐ да ☐ нет
17	Установил воронку в левый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
18	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
<i>Правое ухо</i>		
19	Осмотрел заушную область	☐ да ☐ нет
20	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	☐ да ☐ нет
21	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
22	Взял ушную воронку в правую руку	☐ да ☐ нет
23	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
24	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
25	Устно сделал заключение о состоянии наружного уха и наружного слухового прохода и барабанной перепонки с двух сторон	☐ да ☐ нет
<i>Удаление инородного тела уха (серная пробка) промыванием</i>		
26	Рассказал пациенту о состоянии его ушей	☐ да ☐ нет
27	Спросил пациента о согласии на удаление серной пробки справа	☐ да ☐ нет

28	Предупредил пациента о своих действиях	☐ да ☐ нет
29	Накрыл правое плечо пациента одноразовой салфеткой	☐ да ☐ нет
30	Вскрыл упаковку лотка и взял лоток в руку	☐ да ☐ нет
31	Утилизировал упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	☐ да ☐ нет
32	Поднес лоток к правой ушной раковине и попросил пациента удерживать его	☐ да ☐ нет
33	Путем нанесения нескольких капель воды на внутреннюю поверхность запястья убедился, что физиологический раствор комнатной температуры	☐ да ☐ нет
34	Вскрыл упаковку шприца Жане и взял шприц в руку	☐ да ☐ нет
35	Утилизировал упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	☐ да ☐ нет
36	Набрал 100 мл физиологического раствора в шприц Жане	☐ да ☐ нет
37	Предупредил пациента о своих действиях	☐ да ☐ нет
38	Рукой оттянул правое ухо назад и кверху	☐ да ☐ нет
39	Установил «носик» шприца у задне-нижней стенки наружного слухового прохода	☐ да ☐ нет
40	Толчкообразными движениями, надавливая на поршень шприца, вливал струю воды в наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
41	Во время процедуры уточнил у пациента, не кружится ли у него голова	☐ да ☐ нет
42	Утилизировал шприц Жане в контейнер для сбора отходов класса Б	☐ да ☐ нет
43	Взял ушную воронку в правую руку	☐ да ☐ нет
44	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
45	Осмотрел правый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
46	Устно сделал заключение об отсутствии серной пробки справа	☐ да ☐ нет
47	Установил в хрящевой отдел правого наружного слухового прохода вату так, чтобы она полностью перекрывала его просвет	☐ да ☐ нет
48	Дал пациенту рекомендации: не чистить наружный слуховой проход ушными палочками, приходить на прием к ЛОР-врачу один раз в год	☐ да ☐ нет

ФИО члена АПК

подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

ЧЕК – ЛИСТ

II этап аккредитационного экзамена Специальность Сурдология - оториноларингология
 Дата _____ Номер кандидата _____
 Номер ситуации _____ 3 _____

№ п/п	Действие аккредитуемого лица	Критерии оценки
1	Поздоровался с пациентом	☐ да ☐ нет
2	Представился, обозначил свою роль	☐ да ☐ нет
3	Спросил у пациента его ФИО и возраст	☐ да ☐ нет
4	Обратился к пациенту по имени и отчеству	☐ да ☐ нет
5	Уточнил у пациента наличие жалоб со стороны органа слуха	☐ да ☐ нет
6	Уточнил у пациента наличие жалобы на снижение слуха	☐ да ☐ нет
7	Попросил пациента сесть на стул	☐ да ☐ нет
8	Включил источник света ламповый настольный	☐ да ☐ нет
9	Надел налобный рефлектор на голову	☐ да ☐ нет
10	Надел нестерильные медицинские перчатки	☐ да ☐ нет
11	Обработал руки гигиеническим способом	☐ да ☐ нет
12	Настроил источник света и налобный рефлектор так, чтобы свет от рефлектора шел конусом и не рассеивался на исследуемом ухе	☐ да ☐ нет
<i>Комплекс стандартного оториноларингологического обследования уха</i>		
<i>Левое ухо</i>		
13	Осмотрел заушную область	☐ да ☐ нет
14	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	☐ да ☐ нет
15	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
16	Взял ушную воронку в левую руку	☐ да ☐ нет
17	Установил воронку в левый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
18	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
<i>Правое ухо</i>		
19	Осмотрел заушную область	☐ да ☐ нет
20	Надавил на козелок и спросил у пациента о наличии болезненности	☐ да ☐ нет
21	Оценил ушную раковину на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
22	Взял ушную воронку в правую руку	☐ да ☐ нет
23	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
24	Оценил наружный слуховой проход, барабанную перепонку на наличие признаков воспаления и отклонений от нормальной анатомии	☐ да ☐ нет
25	Устно сделал заключение о состоянии наружного уха и наружного слухового прохода и барабанной перепонки с двух сторон	☐ да ☐ нет
<i>Инструментальное удаление инородного тела</i>		
26	Рассказал пациенту о состоянии его ушей	☐ да ☐ нет
27	Спросил пациента о согласии на удаление инородного тела справа	☐ да ☐ нет

28	Предупредил пациента о своих действиях	☐ да ☐ нет
29	Накрыл правое плечо пациента одноразовой салфеткой	☐ да ☐ нет
30	Попросил пациента сидеть крайне спокойно и не двигаться	☐ да ☐ нет
31	Вскрыл упаковку щипцов по Hartmann или ушного пинцета и взял инструмент в руку	☐ да ☐ нет
32	Утилизировал упаковку в контейнер для сбора отходов класса А	☐ да ☐ нет
33	Взял щипцы по Hartmann или ушной пинцет	☐ да ☐ нет
34	Начал удалять инородное тело путем тракции его на себя и спросил у пациента о наличии боли	☐ да ☐ нет
35	Удалил инородное тело, не травмировав наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
36	Взял ушную воронку в правую руку	☐ да ☐ нет
37	Установил воронку в правый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
38	Осмотрел правый наружный слуховой проход	☐ да ☐ нет
39	Убедился, что инородного тела, воспаления и травм нет	☐ да ☐ нет
40	Устно сделал заключение об отсутствии инородного тела справа	☐ да ☐ нет
41	Установил в хрящевой отдел правого наружного слухового прохода вату так, чтобы она полностью перекрывала его просвет	☐ да ☐ нет
42	Дал пациенту рекомендации: не чистить наружный слуховой проход ушными палочками, приходить на прием к ЛОР-врачу один раз в год	☐ да ☐ нет

 ФИО члена АПК

 подпись

 Отметка о внесении в базу (ФИО)